Б З С

Белгородский Завод Специнструмента

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК 2018

Пластины BDN

Двухсторонняя пластина универсального назначения с широким ассортиментом геометрий и сплавов.

Серия	Наименование	Ширина кромки, мм	Цена, Евро
BDN	BDN 20	2	10,75
	BDN 30	3	11,75
	BDN 40	4	13,20
	BDN 50	5	14,90
	BDN 60	6	17,05

Геометрия кромки	Назначение
M	Точение радиусных канавок и копирование.
M1	Односторонняя пластина для отрезки и точения глубоких канавок.
M2	Универсальная геометрия для точения и отрезки сталей.
F1	Точние и отрезка мягких сталей.Обеспечивает низкие силы резания.
ST1	Точние и отрезка нержавеющих сталей.
T	Универсальная геометрия для точения канавок.

Пластины BS

Одностороняя пластина для работ с максимальным вылетом и нестабильными условиями обработки.

Серия	Наименование	Ширина кромки, мм	Цена, Евро
BS	BS 20	2	7,85
	BS 30	3	8,36
	BS 40	4	9,85
	BS 50	5	11,55
	BS 60	6	12,40

Геометрия кромки	Назначение
M1	Первый выбор для отрезки сталей.
M2	Универсальная геометрия для точения канавок.
L	Точние и отрезка цветных металлов.

Варианты сплавов

CGMP20	Чистовое точение сталей
CGMP40	Универсальный сплав для сталей и чугунов
CGMP45	Черновое точение сталей
CGNF20	Точение черновых металлов

Отрезные лезвия

Серия пластин	Обозначения	Тип пластин	Ширина пластины W	h	L	h1	a_r
BDN	BL1 26-2S	BDN 20	2	26	110	21,4	15
	BL1 26-3S	BDN 30	3				20
	BL1 26-4S	BDN 40	4				20
	BL2 32-2	BDN 20	2	32	150	25	20
	BL2 32-3	BDN 20	3				20
	BL2 32-4	BDN 40	4				20
	BL2 32-5	BDN 50	5				20
	BL2 32-6	BDN 60	6				20
	BL2 45-4	BDN 40	4	45	250	38,1	20
	BL2 45-5	BDN 50	5				20
	BL2 45-6	BDN 60	6				20
BS	BL2 26-2	BS20	2	26	110	21,4	20
	BL2 26-3	BS30	3				25
	BL2 26-4	BS40	4				30
	BL2 32-2	BS20	2	32	150	25	20
	BL2 32-3	BS30	3				50
	BL2 32-4	BS40	4				55
	BL2 32-5	BS50	5				55
	BL2 32-6	BS60	6				55
	BL2 45-4	BS40	4	45	250	38,1	60
	BL2 45-5	BS50	5				60
	BL2 45-6	BS60	6				60

Отрезные державки

Серия пластин	Обозначения	Ширина пластины W	Тип пластины	h=H	b	L	a_r	Ключ	Винт
BDN	BTER/L 1616 2 T08 BDN	2	BDN 20	16	16	110	8	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 2 T08 BDN			20	20	125		M5x12	H4.0
	BTER/L 2525 2 T08 BDN			25	25	150		M5x16	H4.0
	BTER/L 1616 2 T17 BDN			16	16	110	17	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 2 T17 BDN			20	20	125		M5x12	H4.0
	BTER/L 2525 2 T17 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 1616 3 T09 BDN	3	BDN 30	16	16	110	9	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 3 T09 BDN			20	20	125		M5x12	H4.0
	BTER/L 2525 3 T09 BDN			25	25	150		M5x16	H4.0
	BTER/L 1616 3 T20 BDN			16	16	110	20	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 3 T20 BDN			20	20	125		M6x12	H4.0
	BTER/L 2525 3 T20 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 1616 4 T10 BDN	4	BDN 40	16	16	110	10	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 4 T10 BDN			20	20	125		M5x12	H4.0
	BTER/L 2525 4 T10 BDN			25	25	150		M5x16	H4.0
	BTER/L 1616 4 T25 BDN			16	16	110	25	M6x14	H5.0
	BTER/L 2020 4 T25 BDN			20	20	125		M6x14	H5.0
	BTER/L 2525 4 T25 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 2020 5 T12BDN	5	BDN 50	20	20	125	12	M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 5 T12 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 2020 5 T20 BDN			20	20	125	20	M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 5 T20 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 2020 5 T30 BDN			20	20	125	30	M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 5 T30 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 2020 6 T12BDN	6	BDN 60	20	20	125	12	M6x14	H5.0
	BTER/L 2525 6 T12 BDN			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 6 T20 BDN			25	25	150	20	M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 6 T25 BDN			25	25	150	25	M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 6 T32 BDN			25	25	150	32	M6x16	H5.0
BS	BTER/L 1616 2 T15 BS	2	BS 20	16	16	110	8	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 2 T15 BS			20	20	125		M5x12	H4.0
	BTER/L 2525 2 T15 BS			25	25	150		M5x16	H4.0
	BTER/L 1616 3 T20 BS	3	BS 30	16	16	110	20	M5x12	H4.0
	BTER/L 2020 3 T20 BS			20	20	125		M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 3 T20 BS			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 1616 4 T25 BS	4	BS 40	16	16	110	25	M6x14	H5.0
	BTER/L 2020 4 T25 BS			20	20	125		M6x14	H5.0
	BTER/L 2525 4T25 BS			25	25	150		M6x16	H5.0
	BTER/L 2525 5 T32 BS	5	BS 50	25	25	150	32	M6x16	H5.0
	BTER/L 3225 5 T32 BS			32	25	150			H5.0
	BTER/L 2525 6 T32 BS	6	BS 60	25	25	150	32	M6x16	H5.0
	BTER/L 3225 6 T32 BS			32	25	170			H5.0
	BTER/L 3232 6 T32 BS			32	32	170			H5.0