

The Right Tool at the Right Time

DORMER

Смазочно-охлаждающие **жидкости**

Для нарезания резьбы и других видов обработки со снятием стружки.

Для смазки и охлаждения.

Для увеличения срока службы инструмента.

Для улучшения качества обработанной поверхности.

Для снижения потребления смазочно-охлаждающих жидкостей.

M200 no. 1 Синяя
Тяжёлые виды обработки

M200 no. 2 Красная
Обработка цветных металлов

M200 no. 3 Зелёная
Все виды обработки



Тяжёлая обработка

Dormer M200 no. 1. Новая формула – без хлора

Эта СОЖ с противозадирной присадкой предназначена для сложных операций металлообработки.

Области применения:

- Для сложных операций, таких как протягивание и обработка глубоких отверстий
- Подходит для обработки сталей с высокой прочностью на растяжение, таких как хромистые и хромоникелевые стали, а также стального литья, хромомолибденовых сталей, никелевых сплавов и т.д.

Свойства:

- Работа с подачей СОЖ под высоким давлением
- Продолжительная стойкость инструмента
- Высокая размерная точность
- Превосходное качество обработанной поверхности

Доступные размеры в одной упаковке
0.25 литра, 1 литр, 5 литров и 20 литров
в пластиковых контейнерах



Для цветных материалов

Dormer M200 no. 2. Красная смазочно-охлаждающая жидкость

Это минеральное масло с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Продукт не содержит хлора и тяжелых металлов, например, свинца, цинка и бария.

Области применения:

Для основных операций обработки резанием изделий из алюминия и его сплавов

Доступные размеры в одной упаковке 0.25 литра, 1 литр, 5 литров в пластиковых контейнерах

Свойства:

- С противотуманными присадками
- Не окрашивает обрабатываемые поверхности и оборудование
- Нерезкий запах
- Высокая стойкость к окислению
- Продукт имеет низкое испарение масляного тумана в соответствии с техническими требованиями Noack, обеспечивает очень низкие значения вязкости
- Он соответствует самым строгим требованиям по защите здоровья и окружающей среды



Общего назначения

Dormer M200 no. 3. Зелёная смазочно-охлаждающая жидкость
Высококачественное масло с противозадирными присадками EP, не содержащее хлора.

Области применения:

- Первый выбор для всех операций обработки резанием или давлением изделий из различных материалов
- Подходит для основных операций тяжёлой обработки резанием, в частности операций протягивания и фрезерования нержавеющей, жаропрочных, подшипниковых и труднообрабатываемых аустенитных сталей

Свойства:

- Продукт содержит полярные и выдерживающие высокое давление присадки, снижающие риск образования нароста на инструменте и улучшающие охлаждение зоны резания
- Может оставлять пятна на цветных металлах

Доступные размеры в одной упаковке
0.25 литра, 1 литр 5 литров в пластиковых контейнерах

Общие рекомендации

- Хранение - хранить в сухом месте при температуре от 5 ° C до 40 ° C
- Безопасность - обрабатывать, соблюдая обычные меры предосторожности для производства промышленной продукции
- Утилизация - продукты должны быть утилизированы в соответствии с законодательством

Dormer Tools

Email: dormer.cee@dormertools.com

www.dormertools.com

+421 2 5831 8321

Инструкции по технике безопасности доступны на нашем веб-сайте

